

BV. Neubau Kindergarten Höfen II  
Talstraße, Winnenden-Höfen

Stand: 21.09.2018

### Berechnung Bruttorauminhalt (BRI) nach DIN 277

Bauteil	BGF	Höhe	BRI
Kindergarten	221,12 m <sup>2</sup>	4,50 m	995,04 m <sup>3</sup>
Außengeräte	7,18 m <sup>2</sup>	3,00 m	21,54 m <sup>3</sup>
<b>Gesamt:</b>			<b>1.016,58 m<sup>3</sup></b>

#### Legende:

NF Nutzfläche

VF Verkehrsfläche

TF Technische Funktionsfläche

NGF Netto-Grundfläche (Summe aus NF + VF + TF)

KGF Konstruktions-Grundfläche

BGF a Brutto-Grundfläche (überdeckt und allseitig umschlossen)

BGF b Brutto-Grundfläche (überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen)

BGF c Brutto-Grundfläche (nicht überdeckt)

BRI a Brutto-Rauminhalt (überdeckt und allseitig umschlossen)

BRI b Brutto-Rauminhalt (überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen)

BRI c Brutto-Rauminhalt (nicht überdeckt)