

Zaun
2.00m

vorh. Asphaltweg

punktuell
Einlauf
erforderlich

289.07

vorh. Lampenkabel
Lage im Weg

Spielfeldlinie
55,00 m

2.00

FL-Mast

1.50

1.36

Sitzstufen

Läufer, anthrazit
10cm breit

1

— 30mm Kunstrasen
sand-teilverfüllt

—Elastikschrift
30mm

—Drainasphalt
50mm

—Nivellierschicht 30mm

—ungeb. Tragschicht
20cm

└ Baugrundverbesserung

Barriere

Läufer, anth
10cm breit

vertiefter
Läufer
 $b=16\text{cm}$

tiefter
fer

Läufer, anthrazit
10cm breit

288.57

- Betonsickerpflaster
- Splittbett 4cm
- Mineraltragschicht 20cm
- Baugrundverbesserung

a	24.08.2020	ts	Zaun Ostseite h=2 m; Sickerpflaster
INDEX	DATUM	BEARBEITER	ART DER ÄNDERUNG

PLANCONZEPT
Ing.-büro für Sportanlagen

Bauherr Stadt Winnenden

Unterschrift_____

Projekt **Sportanlage Hertmannsweiler**
- Umbau Rasenspielfeld in Kunstrasen -

Phase Entwurf

Planer_____Haas

Inhalt **Schnitt 04-04**

Bearbeiter_tossenberger

Proj.-Nr. 2019-201

Unterschrift_____

Datum 10.07.2020

Maßstab 1:25

Bl-Größe A3

Bl-Nr.:18a

Melmsheimer Straße 7
74886 Brackenheim
www.plankonzept.org

Tel 07135-939 744-0
Fax 07135-939 744-9
Info@plankonzept.org

Jürgen Haas Dipl.-Ing. (FH)
Landschaftsarchitekt AKBW
AL-Nr.: 51890